


SECUNORM PROFI25

LE MULTITALENT QUI SAIT ALLER EN PROFONDEUR.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUNORM PROFI25

N° 120001



Taille originale




Manche robuste

L'insert en plastique du SECUNORM PROFI25 est monté dans le manche en aluminium. Cette assemblée solide prédestine l'outil à des cadences de coupe élevées et à une longue durée de vie.




Lame utilisable sur deux côtés

Avant de changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.



Sans outil

Vous assimilerez rapidement la procédure de changement de la lame. Il suffit de pousser l'insert plastique pour le retirer du manche, puis de remplacer la lame usagée par une neuve.






Pour droitiers et gauchers

Le SECUNORM PROFI25 est parfaitement adapté à votre main. Si vous êtes gaucher, il suffit de retourner la lame dans le manche. C'est aussi simple que ça.


Professionnel dans toutes les situations.

Le SECUNORM PROFI25 porte bien son nom. Il s'appelle « PROFI » parce que vous disposez d'un outil de coupe pour toutes les matières et coupes courantes. « 25 » indique que le débord de lame est de non moins de 25 mm. Même des cartons à trois cannelures se coupent facilement. Comme tous les autres couteaux de la famille « PROFI », ce couteau de sécurité possède une rétraction semi-automatique de la lame.

Application



Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité








La rétraction de la lame du SECUNORM PROFI25 vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Lâchez le curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sans outil
	Extrêmement résistant à l'abrasion		Ergonomique
	Lame utilisable sur deux côtés		Débord de lame
	Profondeur de coupe 21		Pour droitiers et gauchers
	Espace publicitaire		

Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 3 cannelures		Film étirable, thermo rétractable
	Cerclage plastique		Adhésif
	Sacs		Bandes de films et de papiers
	Fils, ficelles		

Lame montée

	N° 99	0,63 mm, affûtage large
--	-------	-------------------------

Lame en option

	N° 199	0,63 mm, affûtage large, inoxydable
	N° 60099	0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large
	N° 98	0,63 mm

Certificats et distinctions



ERGONOMIQUE. PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

SECUNORM PROFIZ5

- › Pour les fréquences de coupe élevées
- › Poignée ergonomique
- › Hautement résistant à l'abrasion grâce à l'aluminium
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

DÉTAILS DU PRODUIT

Référence	N° 120001.02
Conditionnement	1 en carton individuel (10 dans le suremballage)
Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	82,0 g
Profondeur de coupe	21 mm
Lame de rechange Conditionnement Taille	N° 99.70 (10 en distributeur) 60 x 19 x 0,63 mm
Certificat	Certificat GS N° S 60112078
Accessoires	
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	 N° 9920
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845
SAFEBOX	 N° 108000
U DE SÉCURITÉ	 N° 9800

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+33 \(0\) 3 88 72 96 34](tel:+330388729634)