

SECUNORM 300  
COUPE SÉCURISÉE ET PARFAITE.



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM 300

N° 30000310



Taille originale



#### Manche ergonomique

Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.



#### Agréablement léger

La légèreté du SECUNORM 300 est idéale pour travailler efficacement. 50 grammes environ suffisent pour vous offrir un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.



#### Durable et robuste

Le SECUNORM 300 est composé d'un plastique recyclé renforcé de fibres de verre qui le rend particulièrement résistant à l'abrasion. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.



#### Petite profondeur de coupe

Avec une profondeur de coupe de 5 mm, vous pouvez ouvrir un grand nombre d'emballages différents – sans mettre en danger les marchandises emballées avec la lame. Même les fréquences de coupe élevées ne vous posent pas de problème.



#### Changement de lame optimisé

Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.

**Incrediblement léger, d'une qualité convaincante. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 5 mm.**







Le SECUNORM 300 est l'alternative plus légère au SECUNORM 500. Son corps de manche est composé d'au moins 60 % de plastique recyclé, qui est en outre renforcé de fibres de verre. Le couteau polyvalent est ainsi prêt pour d'innombrables coupes à travers le carton, le film plastique, etc. Et vous aussi ! En effet, le SECUNORM 300 ergonomique est agréable à prendre en main, même après une longue journée de travail. La rétraction semi-automatique de la lame vous protège de manière fiable, le changement de lame s'effectue rapidement.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


### Caractéristiques techniques

|  |                                |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|
|    | Sécurité élevée                |    | Changement de lame sûr (grâce à l'aimant) |
|    | Grande résistance à l'abrasion |    | Particulièrement ergonomique              |
|    | Lame utilisable sur 2 côtés    |    | Profondeur de coupe 5                     |
|   | Lame trapézoïdale arrondie     |   | Lame céramique insérable                  |
|  | Soft-grip                      |  | Pour droitiers et gauchers                |


### Principales matières pouvant être coupées

|  |                               |   |                                  |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Carton : jusqu'à 2 cannelures |  | Film étirable, thermorétractable |
|  | Cerclage plastique            |  | Adhésif                          |
|  | Sacs                          |  | Bandes de films et de papiers    |

### Lame montée

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | <b>N° 65232</b> | 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large |
|--|-----------------|--|




### Lame en option

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>N° 165232</b> | 0,63 mm, inoxydable, pointe arrondie, affûtage large |
|  | <b>N° 65232C</b> | 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large  |
|  | <b>N° 5232</b>   | 0,63 mm, affûtage large                              |
|  | <b>N° 5233</b>   | 0,63 mm, affûtée sur 1 face                          |
|  | <b>N° 610</b>    | 0,63 mm, inoxydable                                  |
|  | <b>N° 852</b>    | 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN                  |
|  | <b>N° 56</b>     | 0,63 mm  |


### Certificats et distinctions



### Application



### Technique de sécurité



### Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 300 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

# SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS.

## SECUNORM 300

- › Pour les fréquences de coupe élevées
- › Poignée ergonomique légère pour droitiers et gauchers
- › En plastique recyclé
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

## DÉTAILS DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Référence</b>                    | N° 30000310.02  |
| <b>Conditionnement</b>              | 1 en carton individuel<br>(10 dans le suremballage)   |
| <b>Dimensions en mm (L x l x h)</b> | 143 x 16 x 36 mm  |
| <b>Matière de base</b>              | Plastique recyclé, renforcé de fibres de verre  |
| <b>Poids en grammes</b>             | 52,0 g  |
| <b>Profondeur de coupe</b>          | 5 mm  |
| <b>Lame de rechange</b>             | N° 65232.70   |
| <b>Conditionnement</b>              | (10 en distributeur)  |
| <b>Taille (L x l x épaisseur)</b>   | 50,1 x 18,9 x 0,63 mm   |
| <b>Certificat</b>                   | Certificat GS N° 188250-7992-55094-2024   |
| <b>Accessoires</b>                  |   |
| ÉTUI DE CEINTURE S                  |  N° 9920   |
| ÉTUI DE CEINTURE XXL                |  N° 9924   |
| FOURREAU                            |  N° 9842   |
| TOOL RETRACTOR                      |  N° 9960   |
| CONTENEUR                           |  N° 9810   |
| SUPPORT MURAL CONTENEUR             |  N° 9845   |
| SAFEBOX                             |  N° 108000 |

## CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : [www.martor.fr](http://www.martor.fr)



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes – idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+33 \(0\) 3 88 72 96 34](tel:+33388729634)