


## FICHE TECHNIQUE


### SECUMAX TRENNEX N° 6200012

#### Technique de sécurité



#### Lame protégée – sécurité maximale

La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandise déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE AVEC LAME PROTÉGÉE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES MOUSSES ET LES TEXTILES.

Référence 6200012.12

#### Coupe toutes les matières souples.

Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable en plastique résistant. Il est très polyvalent. Avec ce couteau de sécurité, vous pouvez vous attaquer à toutes les matières souples : mousses synthétiques, isolations de tuyaux, films perforés et textiles à grandes mailles. L'extrémité du couteau est arrondie pour éviter qu'il ne reste accroché dans la matière à couper. Ces détails font toute la différence !

#### Double protection

La lame injectée coupe uniquement ce que vous décidez de couper. Pas de risque pour l'utilisateur ou le support de coupe.

#### Extrémité arrondie

La longue extrémité arrondie compresse la matière à couper et la conduit fidèlement jusqu'au tranchant. Vous évitez ainsi les accrocs et surtout les blessures.

#### Unique en son genre

Le SECUMAX TRENNEX est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.


#### Pour chaque main

Le SECUMAX TRENNEX est petit, léger et maniable. Il est tellement pratique que vous ne vous lasserez pas à l'utiliser. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Cet outil de coupe convient à tous les utilisateurs.

#### Toujours bien placé

Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX TRENNEX. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

## APPLICATION



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Pas de changement de lame



Ergonomique



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Œillet de fixation



Espace publicitaire

### Principales matières à couper



Mousse synthétique, polystyrène



Textile



Toile



Feutre



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles

### Lame montée

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

## CHANGEMENT DE LAME

La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.

## PRESTATIONS DE SERVICE

[Vidéo](#)[Fiche technique](#)[Conseil](#)

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

|                     |                  |                           |                     |
|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| Référence           | N° 6200012.12    | Unité de conditionnement  | 10 par boîte (vrac) |
| Dimensions en mm    | 76 x 3 x 45,1 mm | Dimensions (Unité)        | 83 x 35 x 47 mm     |
| Poids du couteau    | 7,0 g            | Poids (Unité)             | 81,0 g              |
| Matière de base     | Plastique        | Code EAN du (Unité)       | 4002632801099       |
| Profondeur de coupe | 2,7 mm           | Quantité par suremballage | -                   |
|                     |                  | Code douanier             | 82141000            |

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Date de délivrance | 23.10.2018                                 |
| Certificat         | Certificat GS<br>N° 603847-6480-55094-2018 |

### Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

**3. Remplacement de pièces :** Ce couteau est un couteau jetable. Il n'est pas possible d'en changer la lame ni les autres composants. Si le couteau présente des signes d'usure, tel

qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | [info@martor.de](mailto:info@martor.de) | [www.martor.com](http://www.martor.com)