

SECUPRO MERAK

UN SURDOUÉ EN THEORIE - EN PRATIQUE AUSSI.

NOUVEAU



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUPRO MERAK

N° 1240019



Taille originale



#### Manche ergonomique

Que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez aimer le SECUPRO MERAK qui permet un travail très efficace. Le manche ergonomique s'adapte à toutes les mains. La force de déclenchement agréable de la gâchette garantit le travail sans fatigue, même à des fréquences de coupe élevées.



#### Un changement de lame en toute sécurité

Vous pouvez changer votre lame sans outil spécial et sans aucun démontage. Bien au contraire : Actionner le bouton de changement de lame et ouvrir entièrement la gâchette bleue – la lame est alors prête à être changée.



#### Léger et stable

Le SECUPRO MERAK est fait d'une matière plastique particulièrement résistante à l'abrasion. Son poids est agréable. Résultat : le couteau de sécurité et votre bras ne se fatiguent pas trop vite.



#### Un bouton qui fait la différence

Le bouton de sécurité bleu empêche la sortie intempestive de la lame. Appuyez une seule fois et vous serez protégé contre toute blessure lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous le transportez.



#### Lame utilisable sur 4 côtés

Une lame, deux tranchants, quatre angles. Une lame nettement plus économique : sa longévité est quadruplée. Vos efforts lors de la coupe seront réduits à chaque fois que vous retournez la lame.

## Sécurité, confort ? Le couteau à gâchette – la grande vedette. Avec lame en céramique.





Le SECUPRO MERAK est notre couteau à gâchette pratique avec rétraction automatique de la lame. Au cours de la conception du « petit frère » du SECUPRO MARTEGO, nous avons exclusivement donné la priorité absolue à vos besoins. En effet, le SECUPRO MERAK léger et donc facile à utiliser vous permet de travailler de manière particulièrement sûre et sans vous fatiguer. La lame en céramique durablement tranchante y contribue également. Et ce n'est pas tout : grâce à sa faible profondeur de coupe, vos marchandises sont très bien protégées.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


#### Caractéristiques techniques

|  |                                |   |                               |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
|    | Sécurité très élevée           |    | Changement de lame sans outil |
|    | Grande résistance à l'abrasion |    | Particulièrement ergonomique  |
|    | Verrouillage                   |    | Lame utilisable sur 4 côtés   |
|   | Profondeur de coupe 9          |   | Céramique                     |
|  | Pour droitiers et gauchers     |  | Œillet de fixation            |
|  | Marquage publicitaire possible |   |                               |


#### Principales matières pouvant être coupées

|  |                                  |   |                               |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------|
|  | Carton : jusqu'à 2 cannelures    |  | Cerclage plastique            |
|  | Adhésif                          |  | Bandes de films et de papiers |
|  | Film étirable, thermorétractable |  | Fils, ficelles                |

#### Lame montée

|  |               |                                    |
|--|---------------|------------------------------------|
|  | <b>N° 92C</b> | 0,50 mm, céramique, affûtage large |
|--|---------------|------------------------------------|




#### Lame en option

|  |                 |                          |
|--|-----------------|--------------------------|
|  | <b>N° 92</b>    | 0,40 mm                  |
|  | <b>N° 60092</b> | 0,40 mm, pointe arrondie |
|  | <b>N° 192</b>   | 0,40 mm, inoxydable      |


#### Certificats et distinctions



#### Application



#### Technique de sécurité



#### Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée

La rétraction automatique de la lame du SECUPRO MERAK vous garantit une sécurité très élevée contre les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même si vous maintenez la gâchette.

# PRENEZ SES QUALITES EN MAIN.

## SECUPRO MERAK

- › Poignée à gâchette ergonomique
- › Léger et maniable
- › Avec lame en céramique
- › Rétraction automatique de la lame
- › Homologué par le TÜV

## DÉTAILS DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Référence</b>                    | N° 1240019.17   |
| <b>Conditionnement</b>              | 1 en carton individuel<br>(10 dans le suremballage)   |
| <b>Dimensions en mm (L x l x h)</b> | 128 x 18 x 50 mm  |
| <b>Matière de base</b>              | Plastique renforcé de fibres de verre   |
| <b>Poids en grammes</b>             | 58,8 g  |
| <b>Profondeur de coupe</b>          | 9 mm  |
| <b>Lame de rechange</b>             | N° 1792.25  |
| <b>Conditionnement</b>              | (2 sur carte)   |
| <b>Taille (L x l x Épaisseur)</b>   | 26 x 18,5 x 0,50 mm   |
| <b>Certificat</b>                   | Certificat GS<br>N° 178906-7078-55094-2020  |
| <b>Accessoires</b>                  |   |
| ÉTUI DE CEINTURE M<br>AVEC CLIP     |  N° 9921   |
| CONTENEUR                           |  N° 9810   |
| SUPPORT MURAL<br>CONTENEUR          |  N° 9845   |
| SAFEBOX                             |  N° 108000 |

## CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : [www.martor.fr](http://www.martor.fr)



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+33 \(0\) 3 88 72 96 34](tel:+33388729634)