

SECUNORM 300
COUPE SÉCURISÉE ET PARFAITE.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUNORM 300

N° 30000210



Taille originale



Manche ergonomique

Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.



Agréablement léger

La légèreté du SECUNORM 300 est idéale pour travailler efficacement. 50 grammes environ suffisent pour vous offrir un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.




Durable et robuste

Le SECUNORM 300 est composé d'un plastique recyclé renforcé de fibres de verre qui le rend particulièrement résistant à l'abrasion. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.



Profondeur de coupe dosée

Avec le SECUNORM 300, vous maîtrisez toutes les tâches de coupe courantes dans la logistique, la fabrication, etc. Même les fréquences de coupe élevées ne vous posent pas de problème. Vos marchandises emballées profitent tout particulièrement de la profondeur de coupe réduite.



Changement de lame optimisé

Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.

Incrediblement léger, d'une qualité convaincante. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 9 mm.







Le SECUNORM 300 est l'alternative plus légère au SECUNORM 500. Son corps de manche est composé d'au moins 60 % de plastique recyclé, qui est en outre renforcé de fibres de verre. Le couteau polyvalent est ainsi prêt pour d'innombrables coupes à travers le carton, le film plastique, etc. Et vous aussi ! En effet, le SECUNORM 300 ergonomique est agréable à prendre en main, même après une longue journée de travail. La rétraction semi-automatique de la lame vous protège de manière fiable, le changement de lame s'effectue rapidement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Caractéristiques techniques

	Sécurité élevée		Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)
	Grande résistance à l'abrasion		Particulièrement ergonomique
	Lame utilisable sur 2 côtés		Profondeur de coupe 9
	Lame trapézoïdale arrondie		Lame céramique insérable
	Soft-grip		Pour droitiers et gauchers



Principales matières pouvant être coupées

	Carton : jusqu'à 2 cannelures		Film étirable, thermorétractable
	Cerclage plastique		Adhésif
	Sacs		Bandes de films et de papiers

Lame montée

	N° 65232	0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------




Lame en option

	N° 165232	0,63 mm, inoxydable, pointe arrondie, affûtage large
	N° 65232C	0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large
	N° 5232	0,63 mm, affûtage large
	N° 5233	0,63 mm, affûtée sur 1 face
	N° 610	0,63 mm, inoxydable
	N° 852	0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN
	N° 56	0,63 mm


Certificats et distinctions



Application



Technique de sécurité



Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 300 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que vous avez engagé la coupe, retirez le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

SES AVANTAGES SONT ENTRE VOS MAINS.

SECUNORM 300

- › Pour les fréquences de coupe élevées
- › Poignée ergonomique légère pour droitiers et gauchers
- › En plastique recyclé
- › Rétraction semi-automatique de la lame
- › Le sigle GS certifie la sécurité contrôlée

DÉTAILS DU PRODUIT

Référence	N° 30000210.02
Conditionnement	1 en carton individuel (10 dans le suremballage)
Dimensions en mm (L x l x h)	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Plastique recyclé, renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	52,0 g
Profondeur de coupe	9 mm
Lame de rechange	N° 65232.70
Conditionnement	(10 en distributeur)
Taille (L x l x épaisseur)	50,1 x 18,9 x 0,63 mm
Certificat	Certificat GS N° 188250-7992-55094-2024
Accessoires	
ÉTUI DE CEINTURE S	 N° 9920
ÉTUI DE CEINTURE XXL	 N° 9924
FOURREAU	 N° 9842
TOOL RETRACTOR	 N° 9960
CONTENEUR	 N° 9810
SUPPORT MURAL CONTENEUR	 N° 9845
SAFEBOX	 N° 108000

CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.fr



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes – idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+33 \(0\) 3 88 72 96 34](tel:+330388729634)