

SECUPRO MAXISAFE

ET VOUS ÊTES AUTOMATIQUEMENT SATISFAIT.



ENJOY SAFETY  
MADE IN SOLINGEN


**martor**

# SECUPRO MAXISAFE

## N° 101199



Taille originale



### Curseur bilatéral

De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUPRO MAXISAFE d'un curseur accessible des deux côtés. Un couteau à la hauteur de toutes les situations !



### Sur simple pression de bouton

Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Appuyez simplement sur le bouton. Ouvrez le manche, avancez le support de lame et remplacez la lame. C'est un jeu d'enfant.



### Renfort métallique

Le SECUPRO MAXISAFE s'attaque aux matières les plus résistantes. Son renfort métallique le protège de l'abrasion.



### Lame utilisable sur deux côtes

Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.



### Un petit œillet

Qui a envie de perdre son SECUPRO MAXISAFE ? C'est pourquoi il dispose d'un œillet pour l'attacher. Passez-y un ruban pour le transporter ou le fixer en toute sécurité.

## Avec curseur bilatéral et lame trapézoïdale non arrondie.

Vous exigez souvent le meilleur? Il vous faut le SECUPRO MAXISAFE, notre couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame. Fort de son important débord de lame, il coupe les cartons à trois cannelures – mais également beaucoup d'autres matières comme des moquettes ou films. Utilisable par les droitiers comme par les gauchers contribue davantage à son confort.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques

|                                                                                      |                                |                                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Sécurité très élevée           |    | Changement de lame sans outil |
|    | Grande résistance à l'abrasion |    | Ergonomique                   |
|    | Lame utilisable sur deux côtés |    | Débord de lame                |
|   | Profondeur de coupe            |   | Pour droitiers et gauchers    |
|  | Œillet de fixation             |  | Espace publicitaire           |

### Principales matières pouvant être coupées

|                                                                                      |                                   |                                                                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Carton : jusqu'à 3 cannelures     |  | Cerclage plastique            |
|  | Adhésif                           |  | Bandes de films et de papiers |
|  | Film étirable, thermo rétractable |  | Fils, ficelles                |

### Lame montée

|                                                                                      |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|  | N° 99 | 0,63 mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|


### Lame en option

|                                                                                      |          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|  | N° 199   | 0,63 mm, affûtage large, inoxydable      |
|  | N° 60099 | 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large |
|  | N° 98    | 0,63 mm                                  |


### Certificats et distinctions



### Application



### Technique de sécurité



### Rétraction automatique de la lame – sécurité très élevée

La rétraction automatique de la lame du SECUPRO MAXISAFE vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée. Même avec le curseur actionné.

# ERGONOMIQUE. PARFAITEMENT ADAPTÉ À SON TRAVAIL.

## SECUPRO MAXISAFE

- › Curseur bilatéral
- › Rétraction automatique de la lame
- › Importante profondeur de coupe (cartons jusqu'à 3 cannelures)
- › Protection métallique contre l'abrasion
- › Homologué par le TÜV

## DÉTAILS DU PRODUIT

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                       | N° 101199.02                                                                                    |
| Conditionnement                 | 1 en carton individuel<br>(10 dans le suremballage)                                             |
| Dimensions en mm                | 148 x 18 x 42 mm                                                                                |
| Matière de base                 | Plastique renforcé de fibres de verre                                                           |
| Poids en grammes                | 64,5 g                                                                                          |
| Profondeur de coupe             | 17,2 mm                                                                                         |
| Lame de rechange                | N° 99.70                                                                                        |
| Conditionnement                 | (10 en distributeur)                                                                            |
| Taille                          | 60 x 19 x 0,63 mm                                                                               |
| Certificat                      | Certificat GS<br>N° S 60077225                                                                  |
| Accessoires                     |                                                                                                 |
| ÉTUI DE CEINTURE S<br>AVEC CLIP |  N° 9920   |
| FOURREAU                        |  N° 9843   |
| CONTENEUR                       |  N° 9810   |
| SUPPORT MURAL<br>CONTENEUR      |  N° 9845   |
| SAFEBOX                         |  N° 108000 |

## CONTACT ET SERVICE

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : [www.martor.fr](http://www.martor.fr)



D'un seul coup d'oeil : le poster de sécurité illustre les fonctionnalités importantes - idéal pour votre poste de travail.



De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.



Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)