


FICHE TECHNIQUE

SECUMAX 150 MDP N° 150007

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame du SECUMAX 150 MDP est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE AVEC LAME PROTÉGÉE. POUR COUPER, GRATTER ET FENDRE.

Référence 150007.12

Note excellente dans trois catégories. Identifiable par les détecteurs de métaux.

Le SECUMAX 150 MDP relève à lui seul plusieurs défis. Sécurité maximale : la lame en retrait et protégée vous évite les blessures et l'endommagement des produits à déballer. Diversité maximale : vous pouvez couper, gratter ou fendre sans devoir avoir recours à un deuxième couteau. Avantage maximal pour le client : spécialement pour les branches sensibles, le modèle SECUMAX 150 MDP est fabriqué avec un plastique identifiable au détecteur de métaux, et il peut donc être localisé à tout moment.

Identifiable par les détecteurs de métaux

Dans les milieux sensibles, le SECUMAX 150 MDP constitue un choix particulièrement sûr. Car vos détecteurs se déclencheront dès lors que le couteau – ou une partie de celui-ci – se retrouve inopinément dans votre production.

Lame inoxydable

Le SECUMAX 150 MDP est doté d'une lame inoxydable – idéal, en cas d'utilisation régulière dans des conditions diffi-

ciles. Autre avantage : l'outil peut être nettoyé à l'eau sans crainte.

Tête de lame 3 en 1

Lorsque chaque mouvement doit être parfait, une aide comme le SECUMAX 150 MDP est précieuse. Il sait faire bien davantage que juste couper et fendra les bandes autocollantes ou grattera des surfaces lisses.




Lame en retrait et protégée

Le couteau de sécurité s'en sort sans pointe de lame apparente. Pour ce faire, la lame est protégée de façon si sûre que, ni vous, ni vos marchandises emballées ne peuvent être menacées lors de l'ouverture des emballages.

Conception ergonomique

Êtes-vous droitier ? Ou gaucher ? Peu importe. En effet, le modèle SECUMAX 150 MDP convient à tous les coups... Même si vous portez des gants. La grande surface de prise, notamment, est un emplacement sûr et agréable pour les pouces, les doigts et la main.

APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Nivel de seguridad:
máximo



Detectable al metal



Detectable por rayos X



Sin cambio de hoja



Muy ergonómico



Hoja de doble filo



Profundidad de corte



Superficie de raspado



Perforador de cintas
adhesivas



Para diestros y zurdos



Ojal para fijación



Inoxidable

Principales matières à couper



Carton : simple cannelure



Film étirable,
thermorétractable



Adhésif



Cerclage plastique



Sacs



Bandes de films et de
papiers



Fils, ficelles



Feutre



Autocollant, étiquette

Lame montée

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

CHANGEMENT DE LAME

La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 150007.12	Unité de conditionnement	10 par boîte (vrac)
Dimensions en mm	148 x 11 x 37,2 mm	Dimensions du suremballage	85 x 42 x 150 mm
Poids du couteau	31,2 g	Poids du suremballage	338,0 g
Matière de base	Plastique métal détectable	Code EAN du suremballage	4002632802409
Profondeur de coupe	6,2 mm	Code douanier	82119200

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	15.09.2021
Certificat	Certificat GS N° 182389-7404-55094-2021

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : ce couteau est un couteau jetable. Il n'est pas possible d'en changer la lame ni les autres composants. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sé-

curité ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP

N° 9920



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

KIT DE CARTES SOUS SACHET

N° 9910



Vous disposez pour chaque MDP-KIT de 5 CARTES SOUS SACHET, chacune contenant une bille en plastique identifiable par les détecteurs de métaux dont le diamètre varie de 2,5 mm à 8 mm.

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com