


## FICHE TECHNIQUE

### SECUNORM 380 POS SET N° 380001

#### Technique de sécurité



#### Rétraction semi-automatique de la lame – sécurité élevée

La rétraction semi-automatique de la lame du SECUNORM 380 garantit une sécurité élevée contre les blessures par coupure. Dès que tu as engagé la coupe, retire le pouce du curseur. Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.



**COUPEAU DE SÉCURITÉ AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME ET UN DÉBORD MAXIMAL DU TRANCHANT DE 7,8 CM.**

Référence 380001.09

#### Comme un cutter, mais en plus sûr. Même au point de vente.

Une lame longue et sûre à la fois ? Chez MARTOR, nous avons cela aussi. Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame de près de 8 cm et d'une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Il est emballé dans un carton pour PV haut de gamme, solide et résistant aux salissures. Petit plus pratique : ce kit attrayant contient également dix lames de rechange.

#### Haptikus élémenty

Le carton perforé sur le dessus et certifié FSC, est idéal pour présenter des produits sur un panneau perforé. L'évidement sur le couteau de sécurité invite à le prendre et donne une première impression de la qualité du produit.

#### Conseils précieux

Tu découvriras au verso les caractéristiques détaillées du produit. Les illustrations montrent comment couper et comment changer la lame. Tu trouveras encore plus d'informa-

tions rapides dans le mode d'emploi à l'intérieur.

#### Débord de lame important


« Important » est un euphémisme dans ce cas : le débord de lame est en effet de 7,8 cm. Le SECUNORM 380 permet ainsi la coupe, en toute sécurité, de cartons à quatre cannelures, de sacs, bandes, rouleaux de papier, mousses de polystyrène expansé.

#### Manche ergonomique

Par expérience, nous savons que plus le manche est ergonomique et plus la coupe est facile. Le SECUNORM 380 convainc par sa conception : soft-grip et rainures sur le curseur.











#### Avec dix lames de rechange

La LAME POUR POLYSTYRÈNE N° 79 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. Grâce à sa longueur, elle convient pour les coupes profondes en production, en logistique ou sur les chantiers.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

 Sécurité élevée	 Changement de lame sûr (grâce à l'aimant)	 Extrêmement résistant à l'abrasion	 Particulièrement ergonomique
 Verrouillage	 Profondeur de coupe 73	 Soft-grip	 Pour droitiers et gauchers
 Œillet de fixation	 Marquage publicitaire possible		



Principales matières à couper

 Carton : jusqu'à 4 cannelures	 Bandes de films et de papiers	 Film étirable, thermorétractable	 Mousse synthétique, polystyrène
 Sacs	 Adhésif	 Cerclage plastique	 Film caché
 Film laminé	 PVC	 Feutre	 Toile


Lame montée




Lame en option




CHANGEMENT DE LAME




Uniquement possible en position **déverrouillée**. Ce qui signifie : n'actionnez pas le verrouillage vers le haut.



Tire le bouton de changement de lame vers l'arrière dans le sens de la flèche (a), rabats l'extrémité du manche vers le bas (b) et **fais glisser la lame hors du manche** à l'aide du curseur.



Soulève le curseur, retire et change la lame. La perforation de la lame doit être **placée exactement sur l'ergot**. Les gauchers tournent la lame de 180°. Les deux aimants vont maintenir additionnellement la lame.



Réintroduis le curseur et la lame **dans le manche** et rabats l'extrémité du manche vers le haut. Teste le curseur en l'actionnant, vérifie que la rétraction de la lame fonctionne parfaitement puis coupe.

## PRESTATIONS DE SERVICE



Poster de sécurité



Vidéo de formation



Fiche technique



Conseil

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 380001.09	Unité de conditionnement	1 set par carton individuel sur carte
Dimensions en mm	170,5 x 20 x 34 mm	Dimensions du carton individuel	70 x 25 x 260 mm
Poids du couteau	78,0 g	Poids du carton individuel	172,0 g
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre	Code EAN du carton individuel	4002632805028
Profondeur de coupe	73 mm	Quantité par suremballage	10 couteaux
		Dimensions du suremballage	368 x 150 x 75 mm
		Poids du suremballage	1870,0 g
		Code EAN du suremballage	4002632805165
		Code douanier	82119300

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	19.07.2024
Certificat	Certificat GS N° S 60177246 0001

## Certificats et distinctions SECUNORM 380



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Lis et conserve les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser ton nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilise toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respecte le maniement correct du couteau et vérifie l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** fais toujours preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation du produit. Avant la première utilisation, familiarise-toi avec la technique de sécurité et son fonctionnement. Vérifie également que le couteau fonctionne correctement avant toute utilisation ultérieure. N'utilise que des outils de coupe impeccables avec des lames MARTOR affûtées, propres et non endommagées. Assure-toi également que le fonctionnement du couteau n'est pas altéré par le matériau à couper ou par l'accumulation de saletés ou de particules dans la zone de la lame. **Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoigne jamais la lame !** Ne mets jamais l'autre main sur le passage de la lame et ne coupe jamais en direction de ton corps.

**3. Remplacement de pièces :** remplace à temps les lames émoussées ! Utilise pour cela uniquement des lames de rechange MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprends jamais de réparation toi-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tels qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurise toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conserve le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veille constamment à la propreté du couteau et préserve-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION : nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

## ACCESSOIRES

### ÉTUI DE CEINTURE S

N° 9920



Où ranger ton outil de coupe lorsque tu n'en as pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

### ÉTUI DE CEINTURE XXL

N° 9924



L'ÉTUI DE CEINTURE XXL est un véritable miracle d'espace. Avec celui-ci, tu ne transportes pas seulement tes outils de coupe MARTOR de A à B en toute sécurité. Tous les autres ustensiles de travail sont également toujours à portée de main. L'ÉTUI DE CEINTURE XXL dispose de deux grands compartiments : l'intérieur est verrouillable, l'extérieur est équipé d'une sécurité de lame. Et tu es également au top en ce qui concerne les options de port. Choisis en toute flexibilité entre la sangle, le velcro et le clip.

### CONTENEUR

N° 9810




Vide le contenu de ton SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insères-y directement tes lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tourne le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. te peux ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec tes déchets résiduels.

### SUPPORT MURAL

#### CONTENEUR

N° 9845



N'oublie pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîte-y ton CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans ton entreprise. Une fois plein, ton CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com