


## FICHE TECHNIQUE


### SECUMAX CARDYCUT N° 546912

#### Technique de sécurité



#### Lame protégée – sécurité maximale

La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE FIN AVEC LAME PROTÉGÉE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES FILMS ET LES PAPIERS.

Référence 546912.12

#### **Va là où les autres ne vont pas. Transparent et en acier inoxydable.**

Avec le SECUMAX CARDYCUT vous maîtrisez votre geste grâce à sa matière plastique transparente. Le contrôle visuel lors de la coupe de films ou papiers est ainsi optimisé. Sa conception petite et compacte assure un guidage facile – avec des coupes en courbe et dans des fentes très étroites. Comme outil spécial pour les films fins, il est par exemple très apprécié par l'industrie automobile.

#### **Sécurité pour tout et tous**

La lame injectée et protégée vous évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour vous, ni pour vos marchandises.

#### **Unique en son genre**

Le SECUMAX CARDYCUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

#### **Lame montée en avant**


Le modèle SECUMAX CARDYCUT va droit au but, car la lame commence très loin à l'avant. L'espace étroit entre la lame et le plastique sert également au guidage du matériau. Les deux éléments améliorent le contrôle lors de la coupe.

#### **Ne rouille pas**

Votre outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de votre SECUMAX CARDYCUT vous assure une longue durée de coupe, facile et efficace.

#### **Le mieux placé**

Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Pas de changement de lame



Ergonomique



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Inoxydable



Revêtement TiN



Œillet de fixation



Espace publicitaire

### Principales matières à couper



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles

### Lame montée

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

## CHANGEMENT DE LAME

La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.

## PRESTATIONS DE SERVICE

[Vidéo](#)[Fiche technique](#)[Conseil](#)

## DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

|                     |                |                           |                     |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| Référence           | N° 546912.12   | Unité de conditionnement  | 10 par boîte (vrac) |
| Dimensions en mm    | 71 x 3 x 43 mm | Dimensions (Unité)        | 83 x 35 x 47 mm     |
| Poids du couteau    | 6,6 g          | Poids (Unité)             | 79,5 g              |
| Matière de base     | Plastique      | Code EAN (Unité)          | 4002632801389       |
| Profondeur de coupe | 1,65 mm        | Quantité par suremballage | -                   |
|                     |                | Code douanier             | 82141000            |

## CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Date de délivrance | 23.10.2018                                 |
| Certificat         | Certificat GS<br>N° 603847-6480-55094-2018 |

### Certificats et distinctions



## INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

**1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

**2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

**3. Remplacement de pièces :** Ce couteau est un couteau jetable. Il n'est pas possible d'en changer la lame ni les autres

composants. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé !

**4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

**5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

**ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

## FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | [info@martor.de](mailto:info@martor.de) | [www.martor.com](http://www.martor.com)