


FICHE TECHNIQUE


SECUMAX PLASTICUT N° 346912

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE AVEC LAME PROTÉGÉE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA COUPE DE FILMS.

Référence 346912.12

Capable de couper aussi plusieurs couches. En acier inoxydable.

Quelques détails distinguent le SECUMAX PLASTICUT des autres produits de notre gamme. Mais ce sont souvent les détails qui font la grande différence. Grâce à la large fente située entre la lame et le plastique, le couteau réussit à maîtriser par exemple film et papier, même composé de plusieurs couches. Les coupes arrondies de matières fines ne posent aucun problème grâce à une épaisseur de l'outil de seulement 3 mm. La lame est inoxydable, le tranchant est recouvert d'un revêtement TiN.

Protection totale

Pour votre sécurité, nous avons injecté la lame de qualité en retrait dans l'outil. Vous coupez uniquement ce que vous souhaitez couper. Vos marchandises sont ainsi protégées.

Une pointe pour percer

Vous travaillerez volontiers longtemps avec le SECUMAX

PLASTICUT. Il est si léger et maniable. Son extrémité n'est pas aplatie mais en pointe. Idéal pour percer la matière à couper.

Lame inoxydable


Tous les coupe-films jetables ne sont pas équipés d'une lame inoxydable. Le SECUMAX PLASTICUT si. En plus de cela, son bord tranchant est revêtu de TiN. Cette finition exceptionnelle allonge la durée de vie de votre outil de coupe.

Unique en son genre

Le SECUMAX PLASTICUT est un couteau jetable. La lame ne se change pas, vos collaborateurs ne risquent pas de se couper. Donc plus de sécurité.

Le mieux placé

Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX PLASTICUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Pas de changement de lame



Ergonomique



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Inoxydable



Revêtement TiN



Œillet de fixation



Espace publicitaire

Principales matières à couper



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles



Enveloppe

Lame montée

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

CHANGEMENT DE LAME

La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 346912.12	Unité de conditionnement	10 par boîte (vrac)
Dimensions en mm	76 x 3 x 45,5 mm	Dimensions (Unité)	83 x 35 x 47 mm
Poids du couteau	7,2 g	Poids (Unité)	84,0 g
Matière de base	Plastique	Code EAN (Unité)	4002632801334
Profondeur de coupe	4,0 mm	Quantité par suremballage	-
		Code douanier	82141000

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	23.10.2018
Certificat	Certificat GS N° 603847-6480-55094-2018

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : Ce couteau est un couteau jetable. Il n'est pas possible d'en changer la lame ni les autres

composants. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com