


FICHE TECHNIQUE


SECUMAX CARDYCUT N° 746912

Technique de sécurité



Lame protégée – sécurité maximale

La lame est protégée. Aucun risque pour vous et la marchandise à déballer. Une sécurité maximale. Même une opération de coupe ratée sera sans conséquence grave.



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE FIN AVEC LAME PROTÉGÉE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES FILMS ET LES PAPIERS.

Référence 746912.12

Va là où les autres ne vont pas. En acier inoxydable.

Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.

Sécurité pour tout et tous

La lame injectée et protégée vous évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour vous, ni pour vos marchandises.

Rapide et maniable

Grâce à son plastique ultra-lisse, le SECUMAX CARDYCUT passe particulièrement aisément le long des fentes – même

avec des coupes incurvées. Grâce à son tranchant situé très en avant de l'outil, l'amorce de coupe est franche.

Appui supplémentaire


Le SECUMAX CARDYCUT relève les défis haut la main. Le manche et la pointe sont en effet reliés par un appui supplémentaire qui stabilise par exemple le couteau dans les virages.

Ne rouille pas

Votre outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de votre SECUMAX CARDYCUT vous assure une longue durée de coupe, facile et efficace.

Le mieux placé

Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Pas de changement de lame



Ergonomique



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Inoxydable



Revêtement TiN



Œillet de fixation



Espace publicitaire

Principales matières à couper



Film étirable, thermorétractable



Adhésif



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles

Lame montée

Épaisseur de la lame 0,30 mm.

CHANGEMENT DE LAME

La lame inoxydable avec revêtement TiN est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 746912.12	Unité de conditionnement	10 par boîte (vrac)
Dimensions en mm	71,3 x 2 x 43 mm	Dimensions (Unité)	83 x 35 x 47 mm
Poids du couteau	6,0 g	Poids (Unité)	72,6 g
Matière de base	Plastique	Code EAN (Unité)	4002632801044
Profondeur de coupe	2,25 mm	Quantité par suremballage	-
		Code douanier	82141000

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	23.10.2018
Certificat	Certificat GS N° 603847-6480-55094-2018

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : n'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Attention, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.

3. Remplacement de pièces : Ce couteau est un couteau jetable. Il n'est pas possible d'en changer la lame ni les autres composants. Si le couteau présente des signes d'usure, tel

qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. Attention, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !

FABRICANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | nfo@martor.de | www.martor.com